

De Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition-NL (Bayley-III-NL) is een test voor jonge kinderen om het niveau van functioneren te bepalen op verschillende ontwikkelingsgebieden waarbij mogelijk sprake is van een achterstand. De test brengt het ontwikkelingsverloop van baby's en kinderen in kaart. Aan de hand van de bevindingen kan er gekeken worden of het nodig is om een behandeling te starten die zich richt op een bepaald gebied van de ontwikkeling.

Voor wie?

De test is geschikt voor baby's en jonge kinderen vanaf 2 weken tot 42,5 maanden oud.

Inhoud Bayley-III-NL

Met de Bayley-III-NL kan de ontwikkeling van jonge kinderen door middel van testjes en vragenlijsten beoordeeld worden op verschillende factoren:

- cognitie (begrip/inzicht)
- taalbegrip en taalproductie
- motoriek (vaardigheden in bewegen)
- sociaal emotionele ontwikkeling
- adaptief gedrag

Doel

Met het afnemen van de test wordt informatie verkregen over de ontwikkeling van het kind en kunnen de prestaties van het kind worden vergeleken met leeftijdsgenoten. Dit kan gebruikt worden voor het bepalen van een behandelindicatie, het stellen van oefendoelen of als hulpmiddel bij het bepalen van een opvang/schoolkeuze. Herhaling van de test kan inzicht geven in het ontwikkelingsverloop en gebruikt worden om de behandeling te evalueren.

Afname test

Voor kinderen tot 6 maanden is de duur van de complete testafname ongeveer een half uur en voor kinderen van 6 tot 12 maanden gemiddeld 50 minuten. De totale afnameduur voor kinderen vanaf 13 maanden is ongeveer 90 minuten.

Bij het afnemen van de test is het van belang dat er een ouder meekomt. Als ouder kunt u uw kind op zijn gemak stellen en eventueel aanvullende informatie geven. Ook kunt u beoordelen of hetgeen uw kind tijdens de test laat zien een goede weergave is van zijn of haar dagelijks functioneren.

Betrokken behandelaren

Wanneer de test in zijn geheel afgenomen wordt (Bayley-III totaal) zijn de orthopedagoog/psycholoog, de ergotherapeut en de fysiotherapeut hierbij betrokken.

Het kan ook zijn dat bij de test de nadruk ligt op het cognitieve deel: de Bayley-III cognitie/taal. In dat geval is alleen de orthopedagoog/psycholoog betrokken.

Wanneer alleen het motorische deel (Bayley-III motoriek) getest wordt, zijn de ergotherapeut en fysiotherapeut betrokken.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact op met de behandelend arts van uw kind.

